

Le système unique d'étiquetage et d'identification pour l'industrie



Améliorer votre méthode actuelle de LO/TO

Reconnaissance rapide grâce au codage couleur

D'innombrables applications avec un seul système multifonctionnel



Étiquettes colorées et durables sur rouleau



Jaune
Avertissement



Rouge
Danger



Vert
Approbation



Bleu
Attention



HiViz
Fluorescent



Blanc
Personnalisé



ReGLO
Brillant dans le noir

Applications d'identification :



PLAQUES D'IMMATICULATION



ÉTIQUETTES D'EMBALLAGE



GAINES THERMORÉTRACTABLE



ÉTIQUETTES DE CÂBLE



RÉSOLABELS



AUTOCOLLANTS D'INSPECTION



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTES SGH/CLP

Produisez des étiquettes de haute qualité grâce à un système professionnel qui vous permet de personnaliser vos étiquettes. Veillez à ce que la signalisation pendant les opérations d'entretien ne laisse rien à désirer. La maintenance sera ainsi plus efficace et plus rapide, avec une sécurité maximale pour votre personnel.



Le SMS TAG-ID2, combiné à nos matériaux d'étiquetage, vous offre les avantages suivants

- ✓ "Suivre" vos produits encore plus rapidement
- ✓ Gérez votre stock plus facilement
- ✓ Déterminer l'état d'un coup d'œil grâce à un code de couleurs

La création d'étiquettes à code de couleur avec des informations détaillées sur le risque contribue à l'objectif d'une étiquette : transmettre un message clair ! L'impression de vos propres étiquettes garantit un message clairement lisible dans une "écriture" claire.



Étiquettes pré-perforées sur rouleau

Disponible en plusieurs tailles et un choix de ReGLO, 5 standard et couleurs fluorescentes. Parfait pour produire rapidement des étiquettes personnalisées pour tous les environnements et des applications tels que : Étiquettes de consignation, étiquettes Kanban, Étiquettes d'équipement, étiquettes de vente au détail, étiquettes de maintenance et étiquettes de produit.

T300: Durable, résistant à l'eau et aux UV - pour les applications standard.

TT300: Extra fort - Pour les conditions et opérations extrêmes.

Tailles: 50x100mm | 76x100mm | 76x154mm | 100x154mm



Étiquettes en continu sur un rouleau

Le même type d'étiquettes de haute qualité avec le même choix de couleurs, fourni sur un rouleau continu. Les étiquettes peuvent être produites dans la longueur et le nombre souhaités. Un ciseau à main est nécessaire, sauf si l'unité de ciseaux (en option) est utilisée.

Taille: 100mm (largeur)

Couleurs: Blanc | Jaune | Rouge | Vert | Bleu | Fluorescent | ReGLO

EXCLUSIVITÉ REBO

Tags ReGLO

Les nouveaux matériaux d'étiquetage sont les matériaux exclusifs ReGLO. Améliorez la sécurité et la visibilité grâce à des étiquettes qui s'allument dans la rue, sombre ! Ces étiquettes photoluminescentes sont idéales pour marquer des objets qui doivent rester visibles en cas d'évacuation ou de panne de lumière.

Tailles: 50x100mm | 76x100mm | 76x154mm | 100x154mm

Couleur: ReGLO (phosphorescente)



Quels autres matériaux puis-je utiliser avec le SMS TAG-ID2 ?



Gaines thermorétractables (ES100)

Tubes rétractables durables et résistants, disponibles en différentes tailles et couleurs. Lorsqu'ils sont chauffés, ils se forment exactement autour du fil ou du câble.

Tailles: 19 x 4,6mm | 25 x 6mm | 38 x 8,5mm | 38 x 11,1mm

Couleurs: Blanc | Jaune



Étiquettes d'emballage / Wire-wraps (WI100)

Étiquettes d'emballage auto-laminantes où l'impression est très bien protégée contre les dommages et la décoloration.

Tailles: 12,5 x 19mm | 25 x 37mm | 25 x 63mm

Couleurs: Blanc | Jaune



Étiquettes de câble (EC100)

Étiquettes d'identification de câbles de haute qualité et indéchirables qui peuvent être attachées avec des attaches. Sans halogène et retardateur de flamme.

Tailles: 60 x 12mm | 75 x 15mm | 75 x 25mm

Couleurs: Blanc | Jaune



ResoLabels (RL100)

L'alternative au resopal. Étiquettes épaissies de qualité durable pour machine et les désignations des boutons.

Tailles: 60 x 30mm | 90 x 45mm | 100 x 30mm | 100 x 50mm

Couleurs: Blanc | Argent



Étiquettes en polyester (PV500, PT300, PT500, PT700)

Étiquettes en aluminium et polyester pour l'identification permanente des produits, les machines et les outils. Une variante anti-fraude (VOID) est également disponible.

Tailles: Disponible en plusieurs tailles. Demandez les possibilités !

Couleurs: Aluminium mat | Aluminium semi-brillant | Aluminium brillant



Étiquettes SGH

Étiquettes SGH pré-imprimées de différentes tailles, avec un choix de jusqu'à 4 diamants rouges. Imprimer des étiquettes SGH facilement et sans erreur ? Mettez votre pack NiceLabel Express à niveau vers Designer Pro afin de pouvoir utiliser notre système de gestion de l'information spécialement conçu pour les entreprises. a développé un logiciel d'étiquetage SGH !

SMS TAG-ID2 - Le système fiable pour vos tags et étiquettes durables

Que vous choisissiez nos étiquettes prédécoupées prêtes à l'emploi ou nos étiquettes en continu sur rouleau, les deux options vous offrent flexibilité, facilité d'utilisation et contrôle des coûts. Avec la SMS TAG-ID2, vous imprimez différents types d'étiquettes, des étiquettes de résolution, des manchons rétractables, des étiquettes pour câbles, des étiquettes enveloppantes auto-laminantes et bien plus encore. (Voir brochure intérieure)

Le TAG-ID2 de SMS est prêt à augmenter la sécurité au sein de votre organisation et à réduire les coûts. Un système complet à un prix très attractif. Le système est livré en standard avec le logiciel NiceLabel Express pour faciliter la conception et la production de vos étiquettes d'identification.

Si, par la suite, vous voulez profiter de plus de fonctionnalités du système, alors le SMS TAG-ID2 peut être complété par diverses options. L'imprimante peut être équipée d'une unité de ciseaux automatique pour couper les étiquettes à n'importe quelle longueur.

Une mise à jour du logiciel NiceLabel offre également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Il s'agit notamment de liens vers des bases de données, d'une bibliothèque d'icônes, de formulaires, etc.

Au fur et à mesure que la demande et les exigences augmentent, vous ne vous rendez compte que du nombre d'applications d'étiquetage et d'identification pour lesquelles ce système convivial est adapté.

Spécifications de l'imprimante

Type d'imprimante	Thermique direct et transfert thermique
Résolution	300ppi
Vitesse	Min. 25,4 ~ Max. 101,6mm/s (1 ~ 4ips)
Longueur d'impression	Min. 5mm ~ Max. 1270mm
Largeur d'impression	Max. 104mm
Dimensions	220mm x 278mm x 187mm
Poids	2,4kg
Détecteur	1x "Media gap" / 1x "Reflective" / 1x "Transmissive" 1x "Tête d'impression ouverte" / 1x "Fin du ruban"
Opération	2x LED indicator / 1x button (Feed)
Connectivité	USB-A, USB-B, RS-232, Ethernet
Type de média	Rouleau, Préperforé, Continu*, Étiquettes
Ruban Type	Wax, Resin, Wax/Resin
Certification	CE, FCC, UL/cULus, CCC, RoHS, BSMI



* Pour pouvoir couper des matériaux continus, le SMS TAG-ID2 doit être équipé d'un couteau.



2 Sign & Safe

Luithagen 9
2030 Antwerpen

+31 (0)3 - 541 04 84

@ info@2signandsafe.com

🛒 patricia@2signandsafe.com

🌐 www.labeltoestellen.be